ortner

inside

2025/26

Was macht einen guten Ofen aus?
Unsere Infografik erklärt, was wirklich zählt

Investition in die Zukunft
Mit neuer Halle zu noch mehr Qualität

Jede Menge Produktneuheiten
- OSSO – Der ORTNER System-Speicherofen
- 12 neue KMS Nachheizflächen Sets
- Die neue ORTNER Abbrandsteuerung
- Die HTpro
- und vieles mehr ...

ortner
Von Hafnern - Für Hafner.

Starke Partnerschaft in bewegten Zeiten

Unruhige Zeiten fordern Zusammenhalt – und genau darauf setzen wir jetzt mehr denn je. In einer Welt, die sich ständig verändert, bleibt eines konstant: unser gemeinsames Streben nach Stabilität, Qualität und Innovation. Als Partner an eurer Seite ist es uns ein besonderes Anliegen, nicht nur mit leistungsstarken Produkten, sondern auch mit fundiertem Wissen und praxisnaher Unterstützung für euch da zu sein. Deshalb legen wir ab 2025 wieder verstärkt den Fokus auf Werksseminare und persönliche Treffen – Gelegenheiten, um voneinander zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und als starke Partner weiterzuwachsen.

In dieser Ausgabe unseres Inside Magazins gibt es jede Menge Neuheiten zu entdecken.

Mit **OSSO – dem „ORTNER System-Speicherofen“** – kann mit nur einer Artikelnummer ein vollständiger Speicherofen bestellt werden. Er bietet dem Hafner sauberes und schnelleres Arbeiten und dem Endkunden einen großen Speicher auf kleinem Raum mit modernem Design.

Die **ORTNER Abbrandsteuerung** wurde komplett überarbeitet und überzeugt mit einem benutzerfreundlichen App-Design sowie vielfältigen Adaptions- und Anpassungsmöglichkeiten.

Unsere neue **HTpro** in 5 verschiedenen Formaten wurde entwickelt nach den Vorgaben der 15a Richtlinie des Österreichischen Kachelofenverbandes. Die Feuerraumtür ist modular erweiterbar, ermöglicht individuelle Brennraumgeometrien und ist selbstverständlich zu 100 % Made in Austria.

Mit den **KMS Nachheizflächen Sets,** die Ihnen Planung, Kalkulation und Bestellung Ihrer Speicherofen-Projekte erleichtern werden, decken wir viele gängige Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ab.

Auch bei unseren **Holzbacköfen** gibt es mit der **Drehtür** eine Produktneuheit.

Gemeinsam meistern wir Herausforderungen, gemeinsam gestalten wir die Zukunft. Der persönliche Austausch mit euch, sei es in unseren Seminaren oder auf Fachmessen, gibt uns wertvolle Impulse und stärkt unsere Zusammenarbeit. Lasst uns diesen Weg weitergehen – mit Offenheit, gegenseitiger Unterstützung und dem klaren Ziel, Wärme und Geborgenheit in jedes Zuhause zu bringen. Wir freuen uns auf viele inspirierende Begegnungen im kommenden Jahr!

Mit herzlichen Grüßen,

DI Manfred Huber
Geschäftsführer ORTNER GmbH

Inhalt

Das macht einen guten Ofen aus!	4-5
OSSO - Der ORTNER System-Speicherofen	6-9
Die neue ORTNER Abbrandsteuerung	10-13
HTpro - Die modulare Feuerraumtür	14-15
Die neue Drehtür für den ORTNER Holzbackofen	16-17
Die neuen KMS Nachheizflächen Sets	18-21
Unsere Griffsysteme	22
Weitere Neuprodukte	23
VestaTherm	24-25
Die Serie N-H: Die Renaissance des Holzherdes	26-27
Alter Ofen raus, Speicherofen rein!	28-29
Seminare bei ORTNER	30-31
Wir investieren in die Zukunft	32-33
Effiziente Planung leicht gemacht	34

Das macht
einen guten Ofen aus!

Wenn es um den direkten Vergleich verschiedener Ofentypen geht und unterschiedliche Werte, Gütesiegel und Labels angeführt werden, führt dies bei Kunden oft zu Verwirrung. Denn woran erkennt man nun einen wirklich effizienten Ofen und wie kann man seinen Kunden dieses komplexe Thema näherbringen? Denn was einen wirklich guten Ofen ausmacht, ist die Kunst des Wärmespeicherns. Auch der effiziente Umgang mit Ressourcen, Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit und Benutzerfreundlichkeit machen den Speicherofen zu einem einzigartigen Heizsystem.

Mit unserem neuen Folder „Das macht einen guten Ofen aus!“ wollen wir Sie bei der Beratung Ihrer Kunden unterstützen. Mit einer anschaulichen Grafik werden viele Vorteile des Speicherofens einfach und verständlich dargestellt. Mittels QR-Codes gelangt man zu weiterführenden Informationen, wie zum Beispiel dem LGZ-Rechner auf unserer Website.

Mit einem E-Mail an office@ortner-cc.at können Sie den neuen Folder „Das macht einen guten Ofen aus!“ ganz einfach bei uns anfordern.

Bilder sagen mehr als tausend Worte? Die Infografik zu den Vorteilen des Speicherofens gibt es auch als animierte Version. Scannen Sie den Code, um zum Video zu gelangen!

Dauer der Speicherwirkung bei nur einer Holzauflage



ORTNER SYSTEM-SPEICHEROFEN

OSSO

Der **O**RTNER **S**ystem-**S**peicher**o**fen

Mit OSSO - dem „**O**RTNER **S**ystem-**S**peicher**o**fen“- präsentieren wir eine neue Produktlinie für den modernen Speicherofenbau. OSSO ist ein vollständiger Speicherofen auf kleiner Grundfläche mit zeitlos schlanker Hülle. Ganz nach unserem Motto „Großer Speicher auf kleinem Raum“!

Planung und Montage waren noch nie so einfach: Mit OSSO einen vollständigen Speicherofen mit nur einer Artikelnummer bestellen und innerhalb von 1,5 Tagen aufbauen!

Trotz seiner kompakten Bauweise überzeugt OSSO mit hoher Flexibilität. Die Hülle, gefertigt aus der neu entwickelten OSSO-Gussmasse, besticht durch eine moderne Betonoptik. Mit weiteren U-Steinen können Sitzbänke oder Holzlegen optional ergänzt werden.

Ein weiterer Vorteil: Der Aufbau erfolgt nicht nur schneller, sondern auch sauberer. In nur 1,5 Tagen kann das Standardgerät installiert werden und das nahezu ohne Schmutz. Dank der vorgefertigten Module ist der Montageprozess zudem so einfach wie noch nie, die U-Steine für die Hülle müssen nur mehr verklebt werden, lediglich Türausschnitt und Ausbrand werden ausgeschnitten.

Auch bei OSSO können Sie auf den gewohnten ORTNER Service zählen: Von Beratung über Planung bis hin zur Möglichkeit, OSSO im ORTNER-Berechnungsprogramm darzustellen.

Vorteile für Sie:

- Möglichkeit zur raschen Angebotslegung
- Bestellung eines vollständigen Speicherofens mit nur einer Artikelnummer
- schneller und einfacher Aufbau
- schmutzarmes Arbeiten dank passgenauer Bauteile
- Kleine gleichmäßige Fase
- Viefältige Anschlussmöglichkeiten
- Berechnung im ORTNER-Berechnungsprogramm

Vorteile für Ihre Kunden:

- Großer Speicher auf kleinem Raum
- Hohe Speicherfähigkeit und effiziente Wärmeabgabe
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Sauberer und schneller Aufbau ohne großen Schmutz in der Wohnung
- Handbedienung oder ABS-Option verfügbar
- Sitzbank und Holzlege können ergänzt werden

OSSO Set - GO07-42/59

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1607620	OSSO Set - GO07-42/59	OSSO-Set mit Holzauflagemenge 7 kg; inklusive GO07-42/59, Handbedienung, Blendrahmen 4S-90°, KMS 240, Orfix 10, Behelfsmaterialien, 6 Reihen OSSO U-Steine, 2 OSSO Abdeckplatten	Set	1.365 kg

Kombinierbar mit der ORTNER Abbrand-steuerung und weiteren Zubehör-Artikeln.



OSSO Set - GO11-42/59

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1607621	OSSO Set - GO11-42/59	OSSO-Set mit Holzauflagemenge 10 kg; inklusive GO11-42/59, Handbedienung, Blendrahmen 4S-90°, KMS 240, Orfix 10, Behelfsmaterialien, 6 Reihen OSSO U-Steine, 2 OSSO Abdeckplatten	Set	1.440 kg

OSSO ermöglicht einen raschen Aufbau, fast ohne Schmutz.



OSSO Set - SE11-56/56/53

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1607622	OSSO Set - SE11-56/56/53	OSSO-Set mit Holzauflagemenge 10 kg; inklusive SE11-56/56/53, rechts, Handbedienung, Blendrahmen 4S-90°, KMS 240, Orfix 10, Behelfsmaterialien, 6 Reihen OSSO U-Steine, 2 OSSO Abdeckplatten	Set	1.407kg



OSSO Set - GO07-42/42-N

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1607623	OSSO Set - GO07-42/42-N	OSSO-Set mit Holzauflagemenge 5 kg; inklusive GO07-42/42-N, Handbedienung, Blendrahmen 4S-90°, KMS 240, Orfix 10, Behelfsmaterialien, 5 Reihen OSSO U-Steine, 2 OSSO Abdeckplatten	Set	1.247 kg



OSSO Set - GO11-42/42-N

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1607624	OSSO Set - GO11-42/42-N	OSSO-Set mit Holzauflagemenge 10 kg; inklusive GO11-42/42-N, Handbedienung, Blendrahmen 4S-90°, KMS 240, Orfix 10, Behelfsmaterialien, 5 Reihen OSSO U-Steine, 2 OSSO Abdeckplatten	Set	1.305 kg

Der OSSO U-Stein, ideal für Holzlegen und Sitzbänke, sowie die OSSO Abdeckplatte sind auch separat erhältlich.



OSSO Set - SE11-56/56/42-N

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1607625	OSSO Set - SE11-56/56/42-N	OSSO-Set mit Holzauflagemenge 10 kg; inklusive SE11-56/56/42-N, rechts, Handbedienung, Blendrahmen 4S-90°, KMS 240, Orfix 10, Behelfsmaterialien, 5 Reihen OSSO U-Steine, 2 OSSO Abdeckplatten	Set	1.244 kg

Planung und Angebotslegung waren noch nie so einfach.



Die neue ORTNER **Abbrandsteuerung**

Mehr als die Hälfte unserer Speicheröfen wird heute mit elektronischer Abbrandsteuerung ausgeliefert. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Die Steuerung bietet **Komfort und Benutzerfreundlichkeit** und sorgt für **optimale sowie umweltfreundliche Abbrände.**

Wir haben unsere Abbrandsteuerung und die dazugehörige App weiterentwickelt, um **Daten besser auszuwerten** und zu visualisieren, **individuelle Anpassungen** zu ermöglichen, **Serviceeingriffe** zu vereinfachen und die Abbrandsteuerung für aktuelle Entwicklungen wie die immer beliebter werdenden **Smart-Home-Systeme** fit zu machen.

Die neue Abbrandsteuerung behält alle Funktionen der bisherigen ABS bei und wurde um einige **technische Neuerungen** ergänzt.

+ BLE (Bluetooth Low Energy)
BLE bietet die Möglichkeit einer Schnittstelle für eine unkomplizierte lokale Verbindung zur ORTNER-App und für die Einrichtung einer Netzwerkverbindung.

+ LAN-Schnittstelle
Die LAN-Schnittstelle sorgt für eine stabile, kabelgebundene Netzwerkverbindung, auch wenn sich die ABS in einer WLAN-Verbindungsproblemzone wie z.B. einem Kellerraum befindet. Die Möglichkeit zur Netzwerkverbindung via WLAN bleibt weiterhin bestehen. Die WLAN und BLE Schnittstellen können, wenn sie nicht benötigt werden, einfach per Knopfdruck deaktiviert werden.

+ Unterstützt MQTT
MQTT ist ein Standardprotokoll für Datentransfer speziell entwickelt für das Internet of Things. Dadurch kann die ABS in Smarthome-Systeme wie z.B. Loxone eingebunden werden.

+ Home Assistant Integration
Die ABS wird von Home Assistant (eine Open-Source-Software zur Hausautomation) automatisch erkannt.

+ I²C Busschnittstelle
Die ABS wurde zukunftsorientiert entwickelt und verfügt daher über eine I²C Busschnittstelle und zwei Analogeingänge als Reserve. Damit ist es möglich, auf künftige Anforderungen zu reagieren und falls erforderlich weitere Sensoren - zum Beispiel für Druck oder CO - zu verbauen.

Die neue ORTNER Abbrandsteuerung - Pakete und Einzelkomponenten

Die neue ABS funktioniert nach wie vor auch ganz ohne App oder ähnlichem und ist weiterhin in der beliebten Variante „LED“ verfügbar, bei welcher der Abbrandstatus von einer RGB-LED angezeigt wird. Die neue Abbrandsteuerung wurde in Österreich entwickelt und wird auch zu 100 % hier produziert.

Die Vorgängerversion ist, so lang der Vorrat reicht, als Auslaufprodukt erhältlich und wird im Produktkatalog mit dem Zusatz V.24 geführt.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1601400	ABS-Paket LED Ø 125	Bestehend aus: Abbrandsteuerung LED mit WLAN und Bluetooth, Steuerungskasten, Thermoelement mit Keramikschutzhülse inkl. 5 lfm. Kabel, Vollflexibles Aluminiumrohr Ø 125 mm bis 3 m ausziehbar, 3 Schlauchschellen Ø 125 mm, Verbrennungsluftklappe Ø 125 mm	Stk	5 kg
1601401	ABS-Paket LED Ø 150	Bestehend aus: Abbrandsteuerung LED mit WLAN und Bluetooth, Steuerungskasten, Thermoelement mit Keramikschutzhülse inkl. 5 lfm. Kabel, Vollflexibles Aluminiumrohr Ø 150 mm bis 3 m ausziehbar, 3 Schlauchschellen Ø 150 mm, Verbrennungsluftklappe Ø 150 mm	Stk	5 kg
1601402	ABS-Paket LED Ø 180	Bestehend aus: Abbrandsteuerung LED mit WLAN und Bluetooth, Steuerungskasten, Thermoelement mit Keramikschutzhülse inkl. 5 lfm. Kabel, Vollflexibles Aluminiumrohr Ø 180 mm bis 3 m ausziehbar, 3 Schlauchschellen Ø 180 mm, Verbrennungsluftklappe Ø 180 mm	Stk	5 kg
1601415	ABS-Paket DLS LED Ø 150	Bestehend aus: Abbrandsteuerung LED mit WLAN und Bluetooth, Steuerungskasten, Thermoelement mit Keramikschutzhülse inkl. 5 lfm. Kabel, Vollflexibles Aluminiumrohr Ø 150 mm bis 3 m ausziehbar, 1 Schlauchschelle Ø 150 mm. Für Drehluftschieber Automatik (DLS)	Stk	2 kg
1601416	ABS-Paket DLS LED Ø 180	Bestehend aus: Abbrandsteuerung LED mit WLAN und Bluetooth, Steuerungskasten, Thermoelement mit Keramikschutzhülse inkl. 5 lfm. Kabel, Vollflexibles Aluminiumrohr Ø 180 mm bis 3 m ausziehbar, 1 Schlauchschelle Ø 180 mm. Für Drehluftschieber Automatik (DLS)	Stk	2 kg
1601425	ABS LED	Abbrandsteuerung LED mit WLAN und Bluetooth; 2 lfm LED Kabel (5, 10, 15 lfm LED Kabel auf Bestellung)	Stk	1,5 kg
1601436	Steuerungsdose Aufputz	Aufputzdose 254 x 180 x 111 mm zur ORTNER ABS mit Hutschiene und Kabelverschraubungen	Stk	0,85 kg
1601470	Thermoelement 5 lfm	Kabel und Keramikschutzhülse (Standard)	Stk	0,14 kg
1601471	Thermoelement 8 lfm	Kabel und Keramikschutzhülse	Stk	0,22 kg
1601472	Thermoelement 12 lfm	Kabel und Keramikschutzhülse	Stk	0,33 kg
1601480	LED Kabel 2 m	zu ABS (Standard)	Stk	0,06 kg
1601481	LED Kabel 5 m	zu ABS	Stk	0,15 kg
1601482	LED Kabel 10 m	zu ABS	Stk	0,30 kg
1601483	LED Kabel 15 m	zu ABS	Stk	0,45 kg

Erhältlich ist die neue Abbrandsteuerung in der **Variante LED** ab Erscheinen des **Produktkataloges 2025/2026** (01.07.2025).

In der neuen ABS-App kann der Kunde den **aktuellen Abbrand** und den **Status aller Komponenten** beobachten. **Vergangene Abbrände sowie deren Qualität** sind ebenfalls in der App ersichtlich. Durch farbliche Hinweise für **Temperaturschwellen, Heizintervalle und Fehler** bekommt der Kunde Feedback, ob er seinen Speicherofen material- und umweltschonend betreibt.

In der App kann ein zeitlich begrenzter **Servicezugriff** für ORTNER ermöglicht werden, falls komplexere Anpassungen notwendig sind. Die App kann lokal über die **BLE Verbindung** zur ABS oder von überall über die **ORTNER Cloud** genutzt werden.



Einfachere Einstellungen wie eine **Absperrverzögerung, LED-Helligkeit und Kommunikationsschnittstellen** können von den Kunden selbst durchgeführt werden. Komplexere Anpassungen, wie **Klappenpositionen, Sicherheitsparameter und Absperrbeschleunigungen,** können vom Hafner oder von ORTNER im Expertenbereich durchgeführ werden.

Updates können vom Kunden bequem **mittels der ORTNER-App** auf die ABS aufgespielt werden.



Der ORTNER ABS-Experte

Wenden Sie sich bei Fragen rund um unsere elektronische Abbrandsteuerung an unseren Mitarbeiter Tobias Foramitti.

Tobias Foramitti, BSc
Produktmanagement & Technik
M +43 (0) 664 / 827 25 93
E foramitti@ortner-cc.at

Die ORTNER HTpro

Die modulare 15a-Feuerraumtür mit variabler Zuluftführung

- 100 % Made in Austria
- Individuelle Brennraumgeometrie möglich
- Modular erweiterbar
- Kombination mit ORTNER ABS
- Tür mit intelligentem Schließmechanismus
- Hebelgriff mit Fanghaken
- wechselbarer Türanschlag
- fest integrierter 4S-Blendrahmen
- variable Zuluftführung
- höhenverstellbare Winkel zur Bodenmontage
- entspricht der 15a Richtlinie des Österreichischen Kachelofen Verbandes

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht
1600184	HTpro 44/44 Türeinheit, **Handbedienung**	Lichtes Einbaumaß 44 x 44 cm, schwarz lackiert, Bedienteile in Edelstahl; inkl. integriertem 4S-Blendrahmen, händischer Verbrennungsluftregulierung, Federzug, Hebelgriff, Aschesteine und Montagewinkel zur Bodenmontage; Verbrennungsluftanschluss Ø 180 mm	61,40 kg
1600186	HTpro 44/60 Türeinheit, **Handbedienung**	Lichtes Einbaumaß 44 x 60 cm, schwarz lackiert, Bedienteile in Edelstahl; inkl. integriertem 4S-Blendrahmen, händischer Verbrennungsluftregulierung, Federzug, Hebelgriff, Aschesteine und Montagewinkel zur Bodenmontage; Verbrennungsluftanschluss Ø 180 mm	69,40 kg
1600190	HTpro 60/44 Türeinheit, **Handbedienung**	Lichtes Einbaumaß 60 x 44 cm, schwarz lackiert, Bedienteile in Edelstahl; inkl. integriertem 4S-Blendrahmen, händischer Verbrennungsluftregulierung, Federzug, Hebelgriff, Aschesteine und Montagewinkel zur Bodenmontage; Verbrennungsluftanschluss Ø 180 mm	75 kg
1600192	HTpro 70/44 Türeinheit, **Handbedienung**	Lichtes Einbaumaß 70 x 44 cm, schwarz lackiert, Bedienteile in Edelstahl; inkl. integriertem 4S-Blendrahmen, händischer Verbrennungsluftregulierung, Federzug, Hebelgriff, Aschesteine und Montagewinkel zur Bodenmontage; Verbrennungsluftanschluss Ø 180 mm	83 kg
1600194	HTpro 70/55 Türeinheit, **Handbedienung**	Lichtes Einbaumaß 70 x 55 cm, schwarz lackiert, Bedienteile in Edelstahl; inkl. integriertem 4S-Blendrahmen, händischer Verbrennungsluftregulierung, Federzug, Hebelgriff, Aschesteine und Montagewinkel zur Bodenmontage; Verbrennungsluftanschluss Ø 180 mm	88,80 kg

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1600165	HTpro Verbrennungs-luftadapter 44	zum horizontalen Anschluss der Verbrennungsluft bei HTpro Türeinheiten mit einem lichten Einbaumaß von 44 cm Breite, Ø 180 mm
1600166	HTpro Verbrennungs-luftadapter 60	zum horizontalen Anschluss der Verbrennungsluft bei HTpro Türeinheiten mit einem lichten Einbaumaß von 60 cm Breite, Ø 180 mm
1600167	HTpro Verbrennungs-luftadapter 70	zum horizontalen Anschluss der Verbrennungsluft bei HTpro Türeinheiten mit einem lichten Einbaumaß von 70 cm Breite, Ø 180 mm

! Da es sich bei der HTpro um individuell gebaute Feuerräume handelt, unterliegen diese keiner Typenprüfung. Der Nachweis über die Emissionen und den Wirkungsgrad ist mittels KOV-Berechnungsprogramm zu erbringen. **ACHTUNG:** In Deutschland kann eine Vor-Ort-Messung durch den Schornsteinfeger vorgeschrieben werden. Es gelten nationale und regionale Bestimmungen!

Maßblatt HTpro 44/44 Türeinheit, Handbedienung (Maße in mm)



Maßblatt HTpro 44/60 Türeinheit, Handbedienung (Maße in mm)



Maßblatt HTpro 60/44 Türeinheit, Handbedienung (Maße in mm)



optionale Verbrennungslufteinbringung:
- horizontaler Luftanschluss an der Rückseite, mittels HTpro Verbrennungsluftadapter.
- Möglichkeit zum Bau eines handwerklich erstellten Entspannungsraums im Boden des Feuerraums.

Türeinheit mithilfe von seitlichen Schienen höhenverstellbar.

Scannen Sie den QR-Code, um das HTpro-Infoblatt mit allen Zubehörartikeln und Maßblättern herunterzuladen!

Die Drehtür
für den ORTNER Holzbackofen

Erweitern Sie auch Ihr Outdoor-Angebot mit unserer neuen, hochwertigen Holzbackofen-Drehtür! Gefertigt aus **rostfreiem Stahl** mit **hitzebeständiger Beschichtung**, bietet sie höchste Qualität und Langlebigkeit. Der **Doppelfanghaken** ermöglicht eine sichere Offenstellung, während der robuste **Holz-Hebelgriff** für eine komfortable Bedienung und hochwertige Optik sorgt. Eine ideale Ergänzung, um Ihren Kunden auch beim Holzbackofen noch mehr **Auswahl und Funktionalität** zu bieten!

Weitere Informationen sowie Maßblätter zu unseren neuen Holzbackofen-Drehtüren können Sie unter folgendem QR-Code herunterladen

Offenstellung



Vermiculite



Maße in mm



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht
1500050	Set Holzbackofen Modell 0 mit Drehtür	beinhaltet HBO 0; Backraumfläche 50,4 dm², Länge 1060 mm x Breite 700 mm x Höhe 370 mm und Drehtür HBO Modell 0; Linksanschlag, Outdoor geeignet, schwarz lackiert, Doppelfanghaken zur Offenstellung, integrierter Aschefall und Anbindungsplatte zu HBO 0; Abmessungen: 660 x 350 (265) x 70 mm.	268 kg
1500051	Set Holzbackofen Modell 1 mit Drehtür	beinhaltet HBO 1; Backraumfläche 63,2 dm², außen Ø 1020 mm und Drehtür HBO Modell 1; Linksanschlag, Outdoor geeignet, schwarz lackiert, Doppelfanghaken zur Offenstellung, integrierter Aschefall und Anbindungsplatte zu HBO 1; Abmessungen: 690 x 350 (261) x 70 mm.	345 kg
1500052	Set Holzbackofen Modell 2 mit Drehtür	beinhaltet HBO 2; Backraumfläche 80,1 dm², außen Ø 1150 mm und Drehtür HBO Modell 2; Linksanschlag, Outdoor geeignet, schwarz lackiert, Doppelfanghaken zur Offenstellung, integrierter Aschefall und Anbindungsplatte zu HBO 2; Abmessungen: 690 x 350 (261) x 70 mm.	405 kg
1500053	Set Holzbackofen Modell 3 mit Drehtür	beinhaltet HBO 3; Backraumfläche 98,7 dm², außen Ø 1280 mm und Drehtür HBO Modell 3; Linksanschlag, Outdoor geeignet, schwarz lackiert, Doppelfanghaken zur Offenstellung, integrierter Aschefall und Anbindungsplatte zu HBO 3; Abmessungen: 690 x 350 (261) x 70 mm.	470 kg
1500054	Set Holzbackofen Modell 4 mit Drehtür	beinhaltet HBO 4; Backraumfläche 118,8 dm², außen Ø 1400 mm und Drehtür HBO Modell 4; Linksanschlag, Outdoor geeignet, schwarz lackiert, Doppelfanghaken zur Offenstellung, integrierter Aschefall und Anbindungsplatte zu HBO 4; Abmessungen: 690 x 350 (261) x 70 mm.	545 kg

Make it simple
Die neuen KMS Nachheizflächen Sets



Bereits seit vielen Jahren fixer Bestandteil unseres Sortiments sind unsere Nachheizflächen Sets für KMS 240 und KMS 300. Die beiden bestehenden Varianten haben wir nun um je 6 weitere Sets erweitert. Mit diesen neuen KMS Nachheizflächen Sets decken wir viele gängige Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ab. Die Sets erleichtern Ihnen Planung, Kalkulation und Bestellung Ihrer Speicherofen-Projekte.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1602102	KMS 240 Nachheizflächen Set 3	Deckenzug für Holzauflagemengen bis 10 kg; inkl. Orfix 10	Stk	222,20 kg
1602103	KMS 240 Nachheizflächen Set 4	Deckenzug für Holzauflagemengen bis 10 kg; inkl. Orfix 10	Stk	287,70 kg
1602104	KMS 240 Nachheizflächen Set 5	Deckenzug für Holzauflagemengen bis 10 kg; inkl. Orfix 10	Stk	233,00 kg
1602105	KMS 240 Nachheizflächen Set 6	Seitliche Heizgaszugführung für Holzauflagemengen bis 10 kg; inkl. Orfix 10	Stk	220,00 kg
1602106	KMS 240 Nachheizflächen Set 7	Seitliche Heizgaszugführung für Holzauflagemengen bis 10 kg; inkl. Orfix 10	Stk	280,20 kg
1602107	KMS 240 Nachheizflächen Set 8	Seitliche Heizgaszugführung für Holzauflagemengen bis 10 kg; inkl. Orfix 10	Stk	296,80 kg
1603102	KMS 300 Nachheizflächen Set 3	Deckenzug für Holzauflagemengen bis 18 kg; inkl. Orfix 10	Stk	631,90 kg
1603103	KMS 300 Nachheizflächen Set 4	Deckenzug für Holzauflagemengen bis 13 kg; inkl. Orfix 10	Stk	431,60 kg
1603104	KMS 300 Nachheizflächen Set 5	Seitliche Heizgaszugführung für Holzauflagemengen bis 13 kg; inkl. Orfix 10	Stk	482,30 kg
1603105	KMS 300 Nachheizflächen Set 6	Heizgasführung nach oben dann seitlich für Holzauflagemengen bis 14 kg; inkl. Orfix 10	Stk	480,40 kg
1603106	KMS 300 Nachheizflächen Set 7	Seitliche Heizgaszugführung mit Anheizweg für Holzauflagemengen bis 18 kg; inkl. Orfix 10	Stk	575,60 kg
1603107	KMS 300 Nachheizflächen Set 8	Heizgasführung nach oben dann seitlich für Holzauflagemengen bis 18 kg; inkl. Orfix 10	Stk	607,30 kg

Bei allen KMS 240 und KMS 300 Nachheizflächen Sets ist ein rechnerischer Nachweis bezüglich des Wirkungsgrades und der Schornsteinfunktion mittels ORTNER-Berechnungsprogramm erforderlich!

!

KMS 240





Nachheizflächen Set 3

Speichermasse	209 kg
max. Holzauflagemenge	10 kg
Zuglänge	ca. 2,9 lfm
geschätzte Aufbauzeit	ca. 2,5 Std.







Nachheizflächen Set 4

Speichermasse	267 kg
max. Holzauflagemenge	10 kg
Zuglänge	ca. 3,7 lfm
geschätzte Aufbauzeit	ca. 4 Std.







Nachheizflächen Set 5

Speichermasse	219 kg
max. Holzauflagemenge	10 kg
Zuglänge	ca. 3,06 lfm
geschätzte Aufbauzeit	ca. 2,5 Std.







Nachheizflächen Set 6

Speichermasse	203 kg
max. Holzauflagemenge	10 kg
Zuglänge	ca. 2,82 lfm
geschätzte Aufbauzeit	ca. 2,5 Std.

Maße in cm

KMS 240

Nachheizflächen Set 7

Speichermasse	260 kg
max. Holzauflagemenge	10 kg
Zuglänge	ca. 3,62 lfm
geschätzte Aufbauzeit	ca. 3,5 Std.





Nachheizflächen Set 8

Speichermasse	278 kg
max. Holzauflagemenge	10 kg
Zuglänge	ca. 3,86 lfm
geschätzte Aufbauzeit	ca. 3,5 Std.





KMS 300

Nachheizflächen Set 3

Speichermasse	594 kg
max. Holzauflagemenge	18 kg
Zuglänge	ca. 5,18 lfm
geschätzte Aufbauzeit	ca. 4 Std.





Nachheizflächen Set 4

Speichermasse	404 kg
max. Holzauflagemenge	13 kg
Zuglänge	ca. 3,5 lfm
geschätzte Aufbauzeit	ca. 3 Std.





Maße in cm

KMS 300





Nachheizflächen Set 5

Speichermasse	446 kg
max. Holzauflagemenge	13 kg
Zuglänge	ca. 3,8 lfm
geschätzte Aufbauzeit	ca. 3,5 Std.



Nachheizflächen Set 6

Speichermasse	450 kg
max. Holzauflagemenge	14 kg
Zuglänge	ca. 3,8 lfm
geschätzte Aufbauzeit	ca. 3 Std.





Nachheizflächen Set 7

Speichermasse	541 kg
max. Holzauflagemenge	18 kg
Zuglänge	ca. 4,7 lfm
geschätzte Aufbauzeit	ca. 4,5 Std.



Nachheizflächen Set 8

Speichermasse	558 kg
max. Holzauflagemenge	18 kg
Zuglänge	ca. 4,68 lfm
geschätzte Aufbauzeit	ca. 3 Std.

Maße in cm

Unsere Griffsysteme

Funktionalität trifft Design

Ein Speicherofen kombiniert **Wärme und Flammenspiel** zu einem einzigartigen Erlebnis. Der Griff ist dabei essenziell – er muss ergonomisch überzeugen und sich nahtlos ins **Design** einfügen. Wir bieten verschiedene Optionen: den **Standardgriff**, das Griffsystem **„kalte Hand“** mit abnehmbarem Feuertaler sowie den Hebelgriff in konischer oder linearer Ausführung. So lassen sich individuelle **Kundenwünsche** optimal erfüllen

Griffsystem „kalte Hand“ mit dem abnehmbaren Feuertaler

Hebelgriff konisch

Hebelgriff linear

Das ist neu bei Bestellkombinationen und Griff-Austauschartikel

Für alle **Bestellkombinationen** mit Speicherofen und **Griff-Austauschartikel** wurde der Preis auf eine **Handling-Pauschale von € 1,00 reduziert.** Auch bei separaten Bestellungen von **kalter Hand** oder **Hebelgriff** konnten die **Preise reduziert** werden. Details können Sie dem Produktkatalog 2025/2026 entnehmen.

Weitere Neuerungen im ORTNER Produktsortiment

Orfix 10 im Beutel

Der Orfix 10 ist ab sofort im praktischen Beutel erhältlich. Anmachwasser (beigefügte Flasche) in den Beutel einfüllen. Masse mindestens 5 Min. kneten, bis diese geschmeidig wird. Danach direkt aus dem Beutel aufbringen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1100017	ORFIX 10 Feuerfestkleber 0,7 kg	im Beutel, Farbe schwarz	Stk.	0,7 kg

Die neuen Glasfasereckwinkel 90°

Die neuen Glasfasereckwinkel sind weiß und haben eine Schenkelbreite von 120 x 80 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1109011	Glasfasereckwinkel 90°	Länge 2600 mm, Schenkelbreite 120 x 80 mm, ab 10 Stück im Karton	Stk.	0,2 kg

Nadelmatte separat erhältlich

Die Nadelmatte ist im Lieferumfang jedes ORTNER Speicherofens enthalten und nun auch separat erhältlich. Sie dient der mechanischen Entkoppelung zwischen keramischen und metallischen Bauteilen. Das Produkt wird rein mechanisch und ohne Zugabe von Bindemitteln aus Calcium-Silicat-Fasern hergestellt.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
6995017	Nadelmatte	7.500 x 60 x 6 mm	Stk.	0,36 kg



VestaTherm

Effiziente Heiztechnik für moderne Hafner

Mit VestaTherm setzen Sie auf ein patentiertes Heizsystem, das die bewährte Strahlungswärme eines Speicherofens mit der Effizienz einer Hybrid-Wärmepumpe kombiniert. Diese fortschrittliche Technologie vereint die Stärken beider Systeme und sorgt für eine nachhaltige, wirtschaftliche und komfortable Heizlösung – ideal für moderne Einfamilienhäuser und Sanierungen.

Innovative Technik – durchdachte Vorteile

- patentiertes System mit Hybrid-Wärmepumpe
- optionale Unterstützung durch den Speicherofen
- Entlastung der Stromnetze
- keine flüssigen Medien im Speicherofen
- Regelbarkeit der Speicherofen-Hüllentemperatur
- hoher Wasseranteil im Speicherofen-Betrieb
- keine Raumüberhitzung
- stromloser Betrieb des Speicherofens
- direktes Zusammenspiel der beiden Systeme

ORTNER – Ihr Partner für Planung, Umsetzung & Nachbetreuung

Als Hafner profitieren Sie nicht nur von einem innovativen Heizkonzept, sondern auch von der umfassenden Unterstützung durch ORTNER. Von der ersten Planung über die fachgerechte Umsetzung bis hin zur Nachbetreuung stehen wir Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite. VestaTherm bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kunden eine moderne, zukunftssichere Heizlösung anzubieten, die Handwerkskunst mit modernster Technik verbindet.

Ihr ORTNER VestaTherm-Experte

DI Laszlo Golicza
Forschung & Entwicklung, VestaTherm
T +43 (0) 2754 / 2707
E office@ortner-cc.at

VestaTherm - Projektbeschreibung

Vor Kurzem durften wir erneut ein spannendes VestaTherm-Projekt umsetzen. In dem Haus Baujahr 1997/1998 wurde die bestehende Gasheizung ersetzt. Eine besondere Herausforderung waren dabei die baulichen Gegebenheiten, die heizungshydraulische Einbindung sowie die korrekte Durchführung des hydraulischen Abgleichs. Bestehende Heizkörper wurden entfernt und durch eine Fußbodenheizung ersetzt. Die Zu- und Abluft der Hypokaustenluftführung wurde teilweise in den Speicherofen integriert.

Zugleich stand für den Speicherofen selbst nur eine sehr begrenzte Grundfläche zur Verfügung, weshalb man sich für einen Sonderbau entschied. Einen GO25-59/42 bei dem die Tiefe des Feuerraumes um ein paar Zentimeter reduziert wurde. Durch diese maßgeschneiderte Konstruktion konnte der Speicherofen optimal in das Gesamtkonzept integriert werden. Die individuellen Anpassungen sorgten nicht nur für eine ideale Raumnutzung, sondern auch für eine hohe Effizienz und ansprechende Ästhetik.

Die ausgezeichnete gewerkeübergreifende Zusammenarbeit zwischen Hafner, Elektro- und Heizungsinstallateur sowie die enge Abstimmung mit dem Bauherren, der sich aktiv in das gesamte Projekt einbrachte, sorgte dafür, dass dieses Vorhaben in Rekordzeit umgesetzt werden konnte.

Technische Daten

Speicherofen	Modell	GO25-59/42 mit elektronischer Abbrandsteuerung		
	Heizleistung	4,8 kW		
Wärmepumpe	Modell	VestaTherm Hybridwärmepumpe 6		
	Heizleistung	Außenluft	A7/W35	6 kW
		Hypokauste	A45/W35	10 kW
		Hypokauste	A45/W55	10 kW
	Verdichtertype	Scroll		
Pufferspeicher	Modell	Frostner HS-BM100		
	Warmwasserbereitung	hygienisches Warmwasser mit Edelstahlwellrohr		
		Thermodynamische Schichtweiche		
		Zwei-Zonen-Beladung		
Wärmeabgabesysteme	Fußbodenheizung			
	Radiatoren			
Haus	Baujahr	1997/98		
	Norm Gebäudeheizlast	12,5 kW		

N-H Serie

SE12-73/50/42-N-H

Die Renaissance des Kochens mit Holz

Genuss, Wärme und Unabhängigkeit

Effiziente Wärme und traditionelles Kochen: Die Serie N-H

Ein Holzherd bietet heutzutage nicht nur die Möglichkeit traditionell mit Holz zu kochen, sondern kann dank modernster Feuerungstechnik auch effizient Wärme bereitstellen. Mit unserer Serie N-H gelingt diese Verbindung besonders nahtlos und garantiert Hafnern zugleich eine durchdachte Lösung, die sich flexibel in verschiedene Systeme integrieren lässt. Die Modelle sind kompatibel mit dem ORTNER KMS sowie mit handwerklich erstellten Zugsystemen.

Flexibilität in der Planung

Kombiniert werden können die Modelle der Serie N-H wie gewohnt mit dem ORTNER KMS. Gerne entwerfen wir für Sie und Ihre Kunden auch individuell passende Herdkranz- und Plattenkonstruktionen als Sonderanfertigung. Auch die Ergänzung um ein Backfach ist möglich. Die Modelle der Serie N-H sind auch mit Herdbauteilen anderer Lieferanten oder handwerklichen Zugsystemen kompatibel.

Nachhaltige Technik mit Zukunft

Die Serie N-H vereint bewährte Feuerungstechnik mit einer althergebrachten Tradition, die aktuell wieder voll im Trend ist – ideal für alle, die ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen bieten möchten.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1600041	GO 07-42/42-N-H, Handbedienung	Holzauflagemenge 5 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stk	337 kg
1600042	GO 07-42/42-N-H, für ABS	Holzauflagemenge 5 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stk	337 kg
1600043	GO11-42/42-N-H, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stk	379 kg
1600044	GO11-42/42-N-H, für ABS	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stk	379 kg
1600045	GO12-59/42-N-H, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stk	390 kg
1600046	GO12-59/42-N-H, für ABS	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stk	390 kg
1600055	GO13-69/42-N-H, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 690 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stk	410 kg
1600056	GO13-69/42-N-H, für ABS	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 690 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stk	410 kg
1600047	SE11-56/56/42-N-H, rechts, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stk	325 kg
1600048	SE11-56/56/42-N-H, links, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stk	325 kg
1600049	SE11-56/56/42-N-H, rechts, für ABS	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stk	325 kg
1600050	SE11-56/56/42-N-H, links, für ABS	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stk	325 kg
1600051	SE12-73/50/42-N-H, rechts, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stk	365 kg
1600052	SE12-73/50/42-N-H, links, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stk	365 kg
1600053	SE12-73/50/42-N-H, rechts, für ABS	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stk	365 kg
1600054	SE12-73/50/42-N-H, links, für ABS	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stk	365 kg
1709902	Stahlabdeckung mit Kochfeld	Stahlabdeckung aus Rohstahl 10 mm mit integrierter Kochfläche passend zu Speicheröfen der Serie N-H; inkl. Montagezubehör	Stk	/

SE11-56/56/42-N-H

ORTNER Tauschprämie

Alter Ofen raus, Speicherofen rein!

Unter dem Motto „Alter Ofen raus, Speicherofen rein!“ lief vergangenes Jahr unsere Tauschprämie. Beim **Austausch alter Öfen** gegen einen **ORTNER Speicherofen mit KMS oder KAM** gab es eine Tauschprämie, die in Form von Material (Hüllenbaustoff und/oder Verarbeitungsmaterial) an den teilnehmenden Betrieb ausgezahlt wurde. Im Rahmen dieser Aktion entstanden viele tolle ORTNER Speicheröfen, welche mittels Vorher-Nachher-Aufnahmen dokumentiert wurden.

Hafnermeister Benedikt Sulzer aus Sieghartskirchen (Ö) tauschte einen alten Schwedenofen, der wohl nur noch selten beheizt wurde, gegen einen **GO16-42/59 mit KMS 300**, DLS und elektronischer Abbrandsteuerung.

Dieser alte Kachelofen wurde von der Firma **Ofenbau Lungau** aus St. Margarethen im Lungau (Ö) modernisiert, wobei die alten Kacheln teilweise wiederverwendet wurden. Eingebaut wurde ein **GO12-59/42 mit KMS 300** und elektronischer Abbrandsteuerung.



Dank der **SE12-73/50/53 links mit KMS 300** und elektronischer Abbrandsteuerung, gebaut von **Kuscher Kachelöfen** aus Klagenfurt am Wörthersee (Ö), gibt es in diesem Zuhause nun jede Menge gemütliche Strahlungswärme.

Der Ofenhandel, Inh. Barbara Weidlich-Lehnert, aus Sundern im Sauerland (D) brachte im Zuge der Renovierung dieses Wohnzimmers den Ofen auf den neuesten Stand. Geheizt wird nun mit einem **GO13-69/53 mit KMS 300** und elektronischer Abbrandsteuerung.



Die Breidenbach GmbH aus Kürten (D) verwandelte diesen kleinen Schwedenofen in einen echten Hingucker mit jeder Menge Speicherwärme. Eingebaut wurde eine **SE11-56/56/42-N mit KAM.**

Der Speicherofen im Fokus

Praxisnahe Seminare für Profis und solche, die es noch werden

2024 war ein erfolgreiches Jahr für unsere Seminare und Workshops. Wir durften zahlreiche Hafner, Ofenbauer und Berufsschulklassen bei uns begrüßen, aber auch direkt bei unseren Großhandelspartnern vor Ort schulen.

Mit unseren Seminaren haben wir uns auch 2024 bemüht, eine Mischung aus theoretischem Wissen und praktischer Anwendung zu bieten, die es den Teilnehmern ermöglicht, effizienter und produktiver zu arbeiten.

Besonders erfreulich war der Besuch von Berufsschulklassen aus Lilienfeld und Linz sowie Meisterklassen aus Österreich und dem Raum Stuttgart. Statt bloßer Produktvorstellungen, legen wir vor allem hier den Fokus auf die Weitergabe fundierter Kenntnisse über Materialien und Techniken.

Für 2025 haben wir bereits weitere spannende Seminare geplant. Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von wertvollem Wissen, praxisnahen Inhalten und optimierten Lösungen für Ihre Arbeit!

Individuelle Lösungen für Seminare: Gemeinsam mit den Mitarbeitern wurde ein Putzkonzept für die Firma Atzinger erarbeitet.

Die ORTNER Vertriebsmitarbeiter Martin Hübner und Tobias Kleinrubatscher in der Schweiz mit Kunden der Firma Rüegg.

Nach dem Seminar durfte mit der Meisterklasse Österreich das Vergnügen natürlich auch nicht zu kurz kommen.

Die Schüler der Berufsschule Lilienfeld kamen zum praktischen Seminar zu uns nach Loosdorf.

Speicherofen Workshop.

Dieser Workshop vereint einen theoretischen Auszug aus unserem Fachwissen mit einem informativen Praxisteil.

Hülle & Verputz Seminar.

Mit ORTNER finden Sie bestimmt das passende Putzkonzept für Ihren Betrieb.

Ein Speicherofen passt immer!

In den Vorträgen wird je nach Wunsch Einblick in die Materialkunde gegeben oder Sie trainieren mit unserem Vertriebsleiter die richtigen Verkaufsstrategien für den Speicherofen.

Fresco kreativ.

Mit Fresco sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Entdecken Sie, wie vielfältig wärmeführende Oberflächen mit Fresco gestaltet werden können.

Kochen erleben mit ORTNER

In diesem praktischen Workshop dreht sich alles um das Kochen mit Holz. Hier lernen Sie unsere Serie N-H - den Speicherofen mit Herdfunktion - und den ORTNER Holzbackofen kennen.

VestaTherm Seminar.

Das erste Ganzhaus-Heizsystem mit einer direkten Verbindung zwischen einem Speicherofen und einer modernen Hybrid-Wärmepumpe.

Sie wollen ein für Ihren Betrieb passendes **Putzkonzept** finden, Ihr Angebot an **Oberflächengestaltungen** erweitern oder Ihren Kunden in Zukunft auch VestaTherm anbieten können? Wir haben für jeden das passende Seminar. Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen auch **individuelle Seminarprogramme.** Zusätzlich bieten wir ausgewählte Inhalte auch in Form von **Online-Webinaren** an.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen und senden Ihnen detaillierte Informationen zu unserem Seminarprogramm und den Terminen.

T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708
E office@ortner-cc.at

Unser Seminar-Team freut sich auf Sie!

Paul Polatschek – Leitung Produktmanagement & Seminare
Lara Nagl – Sekretariat & Seminar-Organisation
Stefan Hübner – Produktmanagement & Seminare

Wir investieren in die Zukunft

Erweiterung unseres Betriebsgebäudes

Um auch in Zukunft höchste Qualität, effiziente Abläufe und eine zuverlässige Lieferfähigkeit sicherzustellen, investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung unseres Betriebsstandorts in Loosdorf. 2024 wurde unser Betriebsgebäude durch eine neue Lager- und Produktionshalle erweitert – ein bedeutender Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte, der nachhaltige Vorteile für unsere Kunden und Mitarbeiter schafft.

Mit rund 2.100 m² zusätzlicher Nutzfläche und 1.800 neuen Lagerstellplätzen erweitern wir nicht nur unsere Kapazitäten, sondern optimieren auch den internen Rohstoffffluss und die Produktionslogistik. Besonders wichtig ist die neue Endfertigungsstraße für unsere Speicheröfen, die Anfang 2025 in Betrieb genommen wurde. Hier setzen wir auf modernste Arbeitsplätze, um die Qualität unserer Produkte weiter zu steigern und Abläufe noch effizienter zu gestalten.

Neben einer verbesserten Logistikstruktur legen wir besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und ein optimales Arbeitsumfeld. Die neue Halle wird nach höchsten Baustandards errichtet und mit einer Wärmepumpe, Erdwärme-Tiefenbohrungen und einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Eine moderne Filteranlage zur Arbeitsplatzentstaubung sowie eine innovative Hitzeschutzverglasung sorgen für ein angenehmes und gesundes Arbeitsklima. Zusätzlich entstehen zwei neue Lkw-Andockstationen, die den Warenfluss weiter verbessern und eine noch schnellere und effizientere Abwicklung ermöglichen.

Ein besonderes Highlight war die feierliche Eröffnung der neuen Halle im Dezember 2024, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begingen – ein bedeutender Moment, der unseren Fortschritt und unser gemeinsames Engagement für höchste Qualität und Innovation unterstreicht.

Mit dieser Investition setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft – sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Partner im Ofenbau. Auch während der Bauarbeiten blieb unser gesamtes Produktsortiment uneingeschränkt verfügbar, und wir freuen uns darauf, Ihnen auch weiterhin die gewohnt hohe ORTNER Qualität zu liefern.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns, gemeinsam mit Ihnen in eine erfolgreiche Zukunft zu gehen!

Effiziente Planung leicht gemacht

Unsere Planungsbibliothek für Speicheröfen



Wir freuen uns, euch unsere neue Planungsbibliothek vorstellen zu dürfen! Diese umfassende Sammlung an vorgefertigten Speicherofen-Planungen hilft Zeit zu sparen, denn diese bieten eine Basis für Erstgespräche mit Kunden und vereinfachen die weitere Planung.

Was bietet die Planungsbibliothek?
Unsere Bibliothek enthält eine Vielzahl an durchdachten und praxiserprobten Speicherofen-Designs. Diese stehen Ihnen in zwei Formaten zur Verfügung:

- PDF-Format – Ideal zur schnellen Präsentation bei Kundengesprächen oder zur ersten Orientierung.
- Palette CAD – Perfekt für die individuelle Weiterbearbeitung und Anpassung an die jeweiligen Kundenwünsche.

Ihr Vorteil?
Mit den Vorlagen aus der Planungsbibliothek können Sie sofort auf professionelle Entwürfe zurückgreifen, die sich bewährt haben. Ob als Inspiration oder direkte Grundlage für eine eigene Planung – die Bibliothek unterstützt Sie dabei, effizienter und zielgerichteter zu arbeiten.

Wie erhalten Sie Zugang?
1. Gehen Sie auf die ORTNER-Website www.ortner-cc.at.
2. Melden Sie sich in unserem geschützten Hafnerbereich an oder fordern Sie Zugangsdaten an, falls Sie noch keine haben.
3. Unter dem Punkt „Planung & Berechnung“ finden Sie die neue Planungsbibliothek.

Haben Sie Fragen zu unserer Planungsbibliothek? Unser Planungsservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Simona Mach
Vertriebsinnendienst & Planungsservice
T +43 (0) 2754 / 2707 - 33
E mach@ortner-cc.at

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber: ORTNER GmbH 3382 Loosdorf, Hürmer Straße 36

Konzept & Text: ORTNER GmbH

Layout: Stefan Stockinger mediendesign

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter.

Das Magazin und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, sowie jede Form der Verwertung ohne schriftliche Einwilligung der ORTNER GmbH ist untersagt.

Bildnachweis: Sämtliche im Magazin vorkommenden Bilder, Fotos, Grafiken, Planungen und Skizzen: ORTNER GmbH; Ausnahmen: S. 16 zur Verfügung gestellt von Busse Kamine Strasburg, S. 25 zur Verfügung gestellt von den Bauherren, S. 28/29 zur Verfügung gestellt von den jeweiligen ausführenden Betrieben

Sicher. Kreislauffähig. Klimafreundlich.

ORTNER GmbH schützt die Gesundheit seiner KundInnen und das Klima mit der Cradle to Cradle Certified®-Druckproduktion bei gugler* DruckSinn.

- Dieses Magazin ist sicher und enthält garantiert keine krebserregenden, erbgutverändernden und fortpflanzungsgefährdenden Stoffe.
- Dieses Magazin ist kreislauffähig und bietet einen guten Rohstoff für hochwertiges Recyclingpapier.
- Dieses Magazin ist klimafreundlich: Die CO_2e-Emissionen der Druckproduktion und der eingesetzten Druckkomponenten (Papier, Druckplatten, Druckfarben usw.) werden berechnet und neutralisiert. Im Druck kommt ausschließlich Ökostrom zum Einsatz. Nachhaltiges Energie- und Wassermanagement sowie sozial verantwortliches Handeln werden durch externe ExpertInnen geprüft.
- Das Cradle to Cradle Certified® Silber Zertifikat bestätigt das.
  Mehr Infos finden Sie hier: https://www.c2ccertified.org/

PRINTED IN AUSTRIA 202425075

ÖSTERREICHISCHES CSR-GÜTESIEGEL FÜR DRUCKEREIEN

FSC www.fsc.org MIX Papier | Fördert gute Waldnutzung FSC® C005108

CERTIFIED cradle to cradle SILVER C2C SILBER drucksinn.at

print 4 climate®

ortner
Von Hafnern - Für Hafner.

MADE IN
AUSTRIA